

CARCINOMA MAMMARIO E DIAGNOSI PRECOCE

A cura del Dr.G.Antonini

Sono stimati 215.990 nuovi casi di carcinoma mammario nel 2004 negli Stati Uniti. La mammografia è inoltre in grado di evidenziare le lesioni mammarie non palpabili. L'esame mammografico rappresenta la migliore indagine per trovare lesioni mammarie nella fasi più precoci, anticipando la diagnosi di 1-3 anni rispetto all'esame clinico.

Il solo fatto di essere una donna rappresenta comunque un fattore di rischio, e questo aumenta con il passare dell'età e con il sommarsi di altri fattori di rischio.

Lo Screening per le donne di differente età²

Età	Raccomandazioni	Benefici attesi
Età dai 40 ai 49	Mammografia ogni 1 o 2 anni, con o senza esame clinico mammario	Può ridurre il rischio di decesso per carcinoma mammario del 17%
Età 50 ai 74	Mammografia ogni 1 o 2 anni con o senza esame clinico mammario	Può ridurre il rischio di decesso per carcinoma mammario del 30 %

¹Source: Cancer Facts and Figures 2004, American Cancer Society, 2004.

²Source: U.S. Preventive Services Task Force.

Per saperne di più sul carcinoma mammario e sullo screening questi indirizzi forniscono tutte le informazioni necessarie.

National Cancer Institute:

http://www.cancer.gov/cancer_information/cancer_type/breast/

American Cancer Society: <http://www.cancer.org/>

NCCN: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf